

| ID | O01 | O02 | O03 | O04 | O05 | O06 | O07 | O08 | O09 | O10 |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Widok 3D z przodu | | | | | | | | | | |
| Ilość | 2 | 4 | 11 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| Wymiary otworu w ścianie | 130x228 | 130x185 | 150x228 | 150x228 | 150x185 | 150x185 | 91x228 | 91x178 | 80x250 | 150x145 |
| Konstrukcja/Wykończenie | PCV/antracyt | PCV/antracyt | PCV/antracyt | PCV/antracyt | PCV/antracyt | PCV/antracyt | PCV/antracyt | PCV/antracyt | PCV/antracyt | PCV/antracyt |
| Odporność ogniowa | | | | | | | | | | |
| Szklenie | | | klasa P3 | | | | klasa P3 | klasa P3 | | |
| Roleta zewnętrzna | TAK | | TAK | TAK | | | TAK | TAK | | |
| Witryna | witryna h=50 | witryna h=50 | witryna h=50 | witryna h=50 | witryna h=50 | | witryna h=50 | | witryna h=85 | |
| UWAGI | | | słupek pozorny | słupek pozorny | słupek pozorny | słupek pozorny | | | | |

| ID | O11 | O12 | O13 | O14 | O15 | O16 | O17 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|---------|
| Widok 3D z przodu | | | | | | | |
| Ilość | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Wymiary otworu w ścianie | 150x156 | 180x81 | 180x145 | 150x147 | 180x263 | 120X120 | 120X120 |
| Konstrukcja/Wykończenie | PCV/antracyt | PCV/antracyt | PCV/antracyt | PCV/antracyt | PCV/antracyt | | |
| Odporność ogniowa | | E60 | E60 | | | E30 | E30 |
| Szklenie | klasa P3 | | | | | | |
| Roleta zewnętrzna | TAK | | | | TAK | | |
| Witryna | | | | | naświetle h=90 | | |
| UWAGI | | stałe | stałe | | stałe | | stałe |

UWAGA! Zestawienie nie obejmuje okien istniejących. Wymiary budowlane sprawdzić w naturze.

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| TEMAT: | Rewitalizacja Kasyna Oficerskiego z rozbudową. Zmiana pozwolenia na budowę Nr WAiB-III/KT-7353/PP/7/09 z dn.11.03.2009 w zakresie Zagospodarowania terenu [działki 188/2, 188/3, 116/2, 116/3 obr.6] związanego z dobudową i zmiany funkcji części obiektów. | |
| ADRES: | 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 33 | DATA 04.2018 |
| STADIUM: | Projekt Wykonawczy | NR RYS. PW.16 |
| INWESTOR: | PRES Burdach i Wspólnicy Sp.j | FORMAT A3 |
| TYTUŁ RYS.: | Zestawienie Stolarki Okiennej | SKALA: 1:100 |
| PROJ. INWEST.: | mgr inż. arch. Jerzy Matusiak-Tusiacki upr.bud.do proj.bez ograniczeń w spec.arch. nr.ew. BUA 126/73 KPOIA nr 0028 | |
| SPRAWDZ. ARCH.: | mgr inż. arch. Jolanta Domżał upr.bud.do proj.bez ograniczeń w spec.arch. nr.ew.GP.I.734218\TO\94 KPOIA nr-0027 | |
| WSPÓŁPRACA: | mgr inż. arch. Martyna Bulińska | |