

ID	Dz01	Dz01	Dz02	Dz02	Dz03	Dz03	Dz04	Dz05	Dz06	Dz07	Dz08	Dz09
Widok 3D z przodu												
Ilość	1	1	2	5	5	16	2	1	1	1	1	1
Wymiary otworu w ścianie	101x210	101x210	150x273	150x273	150x230	150x230	101x230	140x273	150x273	145x210	190x250	200x300
Orientacja	L	P	P	L	P	L	L	L	L	P	L	L
Konstrukcja/Wykończenie	stal/płytowe	stal/płytowe	PCV/ antracyt	PCV/ antracyt	PCV/ antracyt	PCV/ antracyt	PCV/ antracyt	ALU term/szkło, antra...	ALU/szkło, antracyt	ALU/szkło, antracyt	ALU/szkło, antracyt	ALU/szkło, antracyt
Odporność ogniowa		EI60										
Izolacyjność akustyczna												
Szklenie			podwójne	podwójne	podwójne	podwójne	podwójne	podwójne, kl. P3	podwójne	termiczne, bezp.	termiczne, bezp.	podwójne, kl. P3
Doświetlenie boczne			stałe szer. dopas.	stałe szer. dopas.	stałe szer. dopas.	stałe szer. dopas.						stałe 2x szer. dop.
Naświetle			stałe h=63cm	stałe h=63cm							stałe h=40cm	stałe h=90cm
Roleta zewnętrzna			TAK	TAK				TAK				TAK
Ewakuacja	TAK	TAK						aut.otw. na sygnał ppoż	aut.otw. na sygnał ppoż	aut.otw. na sygnał ppoż	aut.otw. na sygnał ppoż	aut.otw. na sygnał ppoż
UWAGI	ocieplone	ocieplone	skrz. drzwi 90cm	skrz. drzwi 90cm	skrz. drzwi 90cm	skrz. drzwi 90cm			z obustr. siłow. rozwarcia	z sygnał. do recepcji	rozwieranie autom.	skrz. drzwi 90cm

ID	Dz10	Dz11	Dz12	Dz13	Dz14	Dz15	Dz16	Dz17	KDz1
Widok 3D z przodu									
Ilość	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Wymiary otworu w ścianie	101x273	230x202	460x300	130x230	130x273	pow. przeszklenia ok. 18m², w tym skrzydło drzwi 90x210	101x298	550x250	104x299
Orientacja	P	P	L	P	P	L	L		P
Konstrukcja/Wykończenie	ALU/szkło, antracyt	PCV/antracyt	ALU/szkło, antracyt	PCV/ antracyt	PCV/ antracyt	ALU/szkło, antracyt	ALU/szkło, antra...		stal
Odporność ogniowa									
Izolacyjność akustyczna									
Szklenie	podwójne, kl. P3	podwójne, kl. P3	bezp. termiczne kl.P3	podwójne	podwójne	podwójne, bezpieczne	podwójne, bezp.		
Doświetlenie boczne			stałe 2x szer.170cm	stałe szer. dop.	stałe szer. dop.	na wymiar, stałe			
Naświetle	stałe h=63cm		stałe h=90cm		stałe h=63cm	na wymiar, uchylne	stałe h=88cm		dopas.do otw.ist
Roleta zewnętrzna	TAK	TAK	TAK		TAK				
Ewakuacja	aut.otw. na sygnał ppoż		automat otwarcia na sygnał ppoż			automat otwarcia na sygnał ppoż	TAK		
UWAGI		1 panel przsuwny		skrz. drzwi 90cm	skrz. drzwi 90cm	ściana szklana wg dostawy		np. Makrotherm Wiśniowski	

UWAGA! Istniejąca stolarka drzwiowa historyczna w bud. Kasyna do zachowania, konserwacji i wyposażenia. Wymiary budowlane sprawdzić w naturze.

TEMAT:	Rewitalizacja Kasyna Oficerskiego z rozbudową. Zmiana pozwolenia na budowę Nr WAiB-III/KT-7353/PP/7/09 z dn. 11.03.2009 w zakresie Zagospodarowania terenu (działki 188/2, 188/3, 116/2, 116/3 obr. 6J) związanego z dobudową i zmiany funkcji części obiektów.	
ADRES:	87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 33	DATA 04.2018
STADIUM:	Projekt Wykonawczy	NR RYS. PW.18
INWESTOR:	PRES Burdach i Wspólnicy Sp.j	FORMAT 594x297
TYTUŁ RYS.:	Zestawienie Drzwi Zewnętrznych	SKALA: 1:100
PROJ. INWEST.:	mgr inż.arch. Jerzy Matusiak-Tusiński mgr inż.arch. Jolanta Damska	
SPRAWDZ. ARCH.:	mgr inż.arch. Jolanta Damska mgr inż.arch. Jolanta Damska	
WSPÓLPR ACA:	mgr inż.arch. Martyna Bułtńska	

Handwritten signature

19-04-2018