

ID	D01	D01	D02	D02	D02s	D02s	D03	D03	D03'	D03'	D03s	D03s	D04	D04	D05	D05
Widok 3D z przodu																
Wymiary otworu w ścianie	101x210	101x210	101x210	101x210	101x210	101x210	91x210	91x210	91x210	91x210	91x210	91x210	101x210	101x210	101x210	101x210
Orientacja	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ilość	20	23	2	1	2	2	3	3	9	4	4	3	3	5	8	12
Odporność ogniowa																
Izolacyjność akustyczna	IA	IA											IA	IA		
Rodzaj skrzydła	pełne płyta	pełne płyta	pełne płyta	pełne płyta	plyciny przeszkł.	plyciny przes...	pełne płyta	pełne płyta	pełne płyta	pełne płyta	plyciny przeszkł.	plyciny przeszkł.	pełne płyta	pełne płyta	pełne płyta	pełne płyta
Szklenie																
Doświetlenie boczne																
Naświetle																
Wentylacja															<0,022m2	<0,022m2
Zamek antypaniczny																
Zamek	TAK p.włam.	TAK p.włam.							TAK	TAK			TAK	TAK		
Blokada WC															TAK	TAK
UWAGI																

ID	D06	D06	D07	D08	D09	D10	D11	D13	D14	D15	Dg01	Dg01
Widok 3D z przodu												
Wymiary otworu w ścianie	91x210	91x210	150x280	150x250	150x210	101x240	101x210	151x274	284x300	200x280	101x210	101x210
Orientacja	L	P	P	L	L	P	L	L	L	L	L	P
Ilość	18	17	1	3	1	2	3	1	1	1	5	2
Odporność ogniowa			EI30	EI30			EI60	EI60		EI30	EI30	EI60
Izolacyjność akustyczna							IA					
Rodzaj skrzydła	pełne płyta	pełne płyta	AL/szkło	AL/szkło	AL/szkło	AL/szkło	pełne płyta	AL/szkło	AL/szkło	AL/szkło	pełne płyta	pełne płyta
Szklenie							mleczne		bezpieczne			
Doświetlenie boczne									stałe 2x 82cm			
Naświetle			stałe h=70cm	stałe h=40cm				stałe h=64cm	stałe h=90cm	stałe h=70cm		
Wentylacja	<0,022m2	<0,022m2										
Zamek antypaniczny			TAK									
Zamek						TAK	TAK p.włam.	TAK				
Blokada WC	TAK	TAK										
UWAGI			skrz. gł. 90cm	skrz. gł. 90c...	skrz. gł. 90cm			skrz. gł. 90cm				

UWAGA! Wymiary budowlane sprawdzić w naturze.

TEMAT:	Rewitalizacja Kasyne Oficerskiego z rozbudową. Zmiana pozwolenia na budowę Nr WAIB-IIIKT-7353PP/7/09 z dn. 11.03.2009 w zakresie Zagospodarowania terenu [złotaki 188/2, 188/3, 116/2, 116/3 obr.6] związanego z dobudową i zmiany funkcji części obiektów.	
ADRES:	87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 33	DATA 04.2018
STADIUM:	Projekt Wykonawczy	NR RYS. PW.19
INWESTOR:	PRES Burdach i Wspólnicy Sp.j	FORMAT 594x297
TYTUŁ RYS.:	Zestawienie Drzwi Wewnętrznych 1/2	SKALA: 1:100
PROJ.:	mgr inż. arch. Jerzy Matulek-Tusłacki upr.bud.do.proj.bez ograniczeń w spec.arch. nr.ew. BUA.12613 KPOIA nr.0028	
INWEST.:	mgr inż. arch. Jolanta Domżał upr.bud.do.proj.bez ograniczeń w spec.arch. nr.ew.GP.1742161084 KPOIA nr.0027	
SPRAWDZ.:	mgr inż. arch. Jerzy Matulek-Tusłacki upr.bud.do.proj.bez ograniczeń w spec.arch. nr.ew. BUA.12613 KPOIA nr.0028	
ARCH.:	mgr inż. arch. Jerzy Matulek-Tusłacki upr.bud.do.proj.bez ograniczeń w spec.arch. nr.ew. BUA.12613 KPOIA nr.0028	
WSPÓLPR.:	mgr inż. arch. Martyna Bułńska	
ACA:		

8102-10-61

19-04-2018